market@aporesearch.com | +86-17600652182
全球市场研究报告出版机构



2026–2032年时差治疗设备产业战略与十五五展望报告

行业	发布日期	页数	格式
食品与饮料	2026-01-01	96	PDF

报告编号	出版方	更新日期
1738117901	APO Research Inc.	2026-07-20

报告版本与报价

中文报告	PDF ¥32,900	PDF + Word ¥36,900	PDF + Excel ¥35,400	PDF + Word + Excel ¥37,900
英文报告	PDF ¥32,900	PDF + Word ¥36,900	PDF + Excel ¥35,400	PDF + Word + Excel ¥37,900
中英文报告	PDF ¥65,800	PDF + Word ¥69,800	PDF + Excel ¥68,300	PDF + Word + Excel ¥70,800

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1738117901

报告简介

根据 APO Research（河南阿谱尔国际信息咨询有限公司）的统计及预测，2026年全球时差治疗设备市场规模预计为 亿美元，预计2032年将达到 亿美元，年复合增长率（CAGR）为 %（2026-2032）。鉴于未来数年行业不确定性显著上升，本报告给出的 2026–2032 年市场预测系在可获得的历史数据、产业链调研信息以及分析师审慎判断基础上形成，应被视为在当前信息条件下的情景性测算而非确定性结果。

2026年中国占全球市场份额为 %、日本为 %、美国为 %，预计未来六年（2026-2032）中国市场年复合增长率为 %、并在2032年规模达到 百万美元，同期日本和美国市场CAGR分别为 %和 %。未来几年，亚太地区的重要市场地位将更加显著，除中国外，韩国、印度和东南亚地区，也将扮演重要角色。此外，未来六年预计德国将继续维持其在欧洲的领先地位，预计2026-2032年CAGR大约为 %。

从产品类型方面来看，白光灯占有重要地位，预计2032年份额将达到 %。同时就应用来看，商务旅行者在2026年份额大约是 %，未来几年CAGR大约为 %。

目前全球市场基本由 和 地区厂商主导，全球时差治疗设备头部厂商主要包括Ayo (Novalogy)、Inteliclinic、Litebook Co.

Ltd.、Lucimed和Lumie等，预计2026年前三大厂商（Top 3）占全球大约 %的市场份额。

全球及中国主要企业包括：

Ayo (Novalogy)

Inteliclinic

Litebook Co.

Ltd.

Lucimed

Lumie

Nature Bright

Propeaq

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

Re-Timer

Valkee

Verilux, Inc.

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

白光灯

蓝光灯

其他

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

商务旅行者

机组人员

运动员

季节性旅行者

其他

本文包含的主要地区和国家：

北美（美国和加拿大）

欧洲（德国、英国、法国、意大利和其他欧洲国家）

亚太（中国、日本、韩国、中国台湾地区、东南亚、印度等）

拉美（墨西哥和巴西等）

中东及非洲地区

本文正文共10章，各章节主要内容如下：

第1章：

报告范围、研究目标、研究方法、数据来源、数据交互验证；

第2章：

报告统计范围、产品细分、下游应用领域，以及行业发展总体概况、有利和不利因素、进入壁垒等；

第3章：

全球市场总体规模、中国地区总体规模，包括主要地区时差治疗设备总体规模及市场份额等；

第4章：

行业竞争格局分析，包括全球市场企业时差治疗设备收入排名及市场份额、中国市场企业时差治疗设备收入排名和份额等；

第5章：

全球市场时差治疗设备主要企业基本情况介绍，包括公司简介、时差治疗设备产品介绍、时差治疗设备收入及公司最新动态等；

第6章：

全球市场不同产品类型时差治疗设备总体规模及份额等；

第7章：

全球市场不同应用时差治疗设备总体规模及份额等；

第8章：

行业供应链分析，包括产业链、主要原料供应情况、下游应用情况、行业采购模式、生产模式、销售模式及销售渠道等；

第9章：

行业发展机遇与风险分析；

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1738117901

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

第10章：

研究结论

目录

1 前言

1.1 报告范围

1.2 本报告涉及到的年份

1.3 研究目标

1.4 研究方法

1.5 数据来源

1.5.1 二手信息来源

1.5.2 一手信息来源

1.6 数据交互验证

2 时差治疗设备市场综述

2.1 产品定义及统计范围

2.2 行业发展现状分析

2.2.1 时差治疗设备行业发展总体概况

2.2.2 时差治疗设备行业发展主要特点

2.2.3 时差治疗设备行业发展影响因素

2.2.4 进入行业壁垒

2.3 时差治疗设备分类

2.3.1 白光灯

2.3.2 蓝光灯

2.3.3 其他

2.3.4 全球不同产品类型时差治疗设备销售额增长趋势（2021 VS 2025 VS 2032）

2.4 时差治疗设备应用

2.4.1 商务旅行者

2.4.2 机组人员

2.4.3 运动员

2.4.4 季节性旅行者

2.4.5 其他

2.4.6 全球不同应用时差治疗设备销售额增长趋势（2021 VS 2025 VS 2032）

3 行业发展现状及“十五五”前景预测

3.1 全球时差治疗设备行业规模及预测分析

3.1.1 全球市场时差治疗设备总体规模（2021-2032）

3.1.2 中国市场时差治疗设备总体规模（2021-2032）

3.1.3 中国市场时差治疗设备总规模占全球比重（2021-2032）

3.2 全球主要地区时差治疗设备市场规模分析（2021 VS 2025 VS 2032）

3.2.1 北美（美国和加拿大）

3.2.2 欧洲（德国、英国、法国和意大利等国家）

3.2.3 亚太主要国家/地区（中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚）

3.2.4 拉美主要国家（墨西哥和巴西等）

3.2.5 中东及非洲地区

APO RESEARCH 报告样本 · 仅供评估 · 1738117901

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

4 行业竞争格局

4.1 全球市场主要厂商时差治疗设备收入分析（2021-2026）

4.2 全球市场主要厂商时差治疗设备收入市场份额（2021-2026）

4.3 全球主要厂商时差治疗设备收入排名及市场占有率（2025年）

4.4 全球主要企业总部及时差治疗设备市场分布

4.5 全球主要企业时差治疗设备产品类型及应用

4.6 全球主要企业开始时差治疗设备业务日期

4.7 全球行业竞争格局

4.7.1 时差治疗设备行业集中度分析：2025年全球 Top 5 厂商市场份额

4.7.2 全球时差治疗设备第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商及市场份额

4.8 全球行业并购及投资情况分析

4.9 中国市场竞争格局

4.9.1 中国本土主要企业时差治疗设备收入分析（2021-2026）

4.9.2 中国市场时差治疗设备销售情况分析

4.10 时差治疗设备中国企业SWOT分析

5 参与公司概览

5.1 Ayo (Novalogy)

5.1.1 Ayo (Novalogy)概况

5.1.2 主要业务

5.1.3 Ayo (Novalogy) 时差治疗设备产品基准

5.1.4 Ayo (Novalogy) 时差治疗设备收入及毛利率（2021-2026）

5.1.5 Ayo (Novalogy)战略举措

5.2 Inteliclinic

5.2.1 Inteliclinic概况

5.2.2 Inteliclinic主要业务

5.2.3 Inteliclinic 时差治疗设备产品基准

5.2.4 Inteliclinic 时差治疗设备收入及毛利率（2021-2026）

5.2.5 Inteliclinic战略举措

5.3 Litebook Co. Ltd.

5.3.1 Litebook Co. Ltd.概况

5.3.2 Litebook Co. Ltd.主要业务

5.3.3 Litebook Co. Ltd. 时差治疗设备产品基准

5.3.4 Litebook Co. Ltd. 时差治疗设备收入及毛利率（2021-2026）

5.3.5 Litebook Co. Ltd.战略举措

5.4 Lucimed

5.4.1 Lucimed概况

5.4.2 Lucimed主要业务

5.4.3 Lucimed 时差治疗设备产品基准

5.4.4 Lucimed 时差治疗设备收入及毛利率（2021-2026）

5.4.5 Lucimed战略举措

5.5 Lumie

5.5.1 Lumie概况

5.5.2 Lumie主要业务

5.5.3 Lumie 时差治疗设备产品基准

5.5.4 Lumie 时差治疗设备收入及毛利率（2021-2026）

5.5.5 Lumie战略举措

APO RESEARCH 报告样本 · 仅供评估 · 1738117901

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

5.6 Nature Bright

5.6.1 Nature Bright概况

5.6.2 Nature Bright主要业务

5.6.3 Nature Bright 时差治疗设备产品基准

5.6.4 Nature Bright 时差治疗设备收入及毛利率（2021-2026）

5.6.5 Nature Bright战略举措

5.7 Propeaq

5.7.1 Propeaq概况

5.7.2 Propeaq主要业务

5.7.3 Propeaq 时差治疗设备产品基准

5.7.4 Propeaq 时差治疗设备收入及毛利率（2021-2026）

5.7.5 Propeaq战略举措

5.8 Re-Timer

5.8.1 Re-Timer概况

5.8.2 Re-Timer主要业务

5.8.3 Re-Timer 时差治疗设备产品基准

5.8.4 Re-Timer 时差治疗设备收入及毛利率（2021-2026）

5.8.5 Re-Timer战略举措

5.9 Valkee

5.9.1 Valkee概况

5.9.2 Valkee主要业务

5.9.3 Valkee 时差治疗设备产品基准

5.9.4 Valkee 时差治疗设备收入及毛利率（2021-2026）

5.9.5 Valkee战略举措

5.10 Verilux, Inc.

5.10.1 Verilux, Inc.概况

5.10.2 Verilux, Inc.主要业务

5.10.3 Verilux, Inc. 时差治疗设备产品基准

5.10.4 Verilux, Inc. 时差治疗设备收入及毛利率（2021-2026）

5.10.5 Verilux, Inc.战略举措

6 时差治疗设备市场分析，按类型

6.1 全球市场不同产品类型时差治疗设备总体规模及市场份额（2021-2032）

6.1.1 全球不同产品类型时差治疗设备总体规模（2021-2026）

6.1.2 全球不同产品类型时差治疗设备总体规模预测（2027-2032）

6.1.3 全球不同产品类型时差治疗设备市场份额（2021-2026）

6.1.4 全球不同产品类型时差治疗设备市场份额预测预测（2027-2032）

6.2 中国不同产品类型时差治疗设备总体规模及市场份额（2021-2032）

6.2.1 中国不同产品类型时差治疗设备总体规模（2021-2026）

6.2.2 中国不同产品类型时差治疗设备总体规模预测（2027-2032）

6.2.3 中国不同产品类型时差治疗设备市场份额（2021-2026）

6.2.4 中国不同产品类型时差治疗设备市场份额预测预测（2027-2032）

7 时差治疗设备市场分析，按应用

7.1 全球市场不同应用时差治疗设备总体规模及市场份额（2021-2032）

7.1.1 全球不同应用时差治疗设备总体规模（2021-2026）

7.1.2 全球不同应用时差治疗设备总体规模预测（2027-2032）

7.1.3 全球不同应用时差治疗设备市场份额（2021-2026）

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1738117901

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

7.1.4 全球不同应用时差治疗设备市场份额预测预测（2027-2032）
7.2 中国不同应用时差治疗设备总体规模及市场份额（2021-2032）
7.2.1 中国不同应用时差治疗设备总体规模（2021-2026）
7.2.2 中国不同应用时差治疗设备总体规模预测（2027-2032）
7.2.3 中国不同应用时差治疗设备市场份额（2021-2026）
7.2.4 中国不同应用时差治疗设备市场份额预测预测（2027-2032）

8 市场生态系统

8.1 时差治疗设备产业链分析
8.1.1 时差治疗设备关键原材料分析
8.1.2 原料供应商及联系方式
8.1.3 时差治疗设备生产模式及流程
8.2 时差治疗设备销售渠道分析
8.2.1 直接销售与间接销售
8.2.2 时差治疗设备典型经销商
8.2.3 时差治疗设备下游典型客户

9 动态分析

9.1 时差治疗设备行业发展分析---发展趋势
9.2 时差治疗设备行业发展分析---厂商壁垒
9.3 时差治疗设备行业发展分析---驱动因素
9.4 时差治疗设备行业发展分析---制约因素
9.5 时差治疗设备行业发展分析---行业政策
9.5.1 行业主管部门及监管体制
9.5.2 行业相关政策动向
9.5.3 行业相关规划

10 研究结论

11 免责声明

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1738117901

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

图表目录

表格清单：

- 表1: 研究范围
- 表1: 二手数据来源
- 表2: 时差治疗设备行业发展主要特点
- 表3: 时差治疗设备行业发展有利因素分析
- 表4: 时差治疗设备行业发展不利因素分析
- 表1: 进入时差治疗设备行业壁垒
- 表2: 全球不同产品类型时差治疗设备销售额增长趋势（2021 VS 2025 VS 2032）&（百万美元）
- 表3: 全球不同应用时差治疗设备销售额增长趋势（2021 VS 2025 VS 2032）&（百万美元）
- 表4: 全球主要地区时差治疗设备总体规模增速（CAGR）（百万美元）：2021 VS 2025 VS 2032
- 表5: 全球主要地区时差治疗设备总体规模（2021-2026）&（百万美元）
- 表6: 全球主要地区时差治疗设备总体规模（2027-2032）&（百万美元）
- 表7: 北美时差治疗设备基本情况分析
- 表8: 欧洲时差治疗设备基本情况分析
- 表9: 亚太时差治疗设备基本情况分析
- 表10: 拉美时差治疗设备基本情况分析
- 表11: 中东及非洲时差治疗设备基本情况分析
- 表12: 全球市场主要厂商时差治疗设备收入（2021-2026）&（百万美元）
- 表13: 全球市场主要厂商时差治疗设备收入市场份额（2021-2026）
- 表14: 2025年全球主要厂商时差治疗设备收入排名及市场占有率
- 表15: 全球主要企业总部及时差治疗设备市场分布
- 表16: 全球主要企业时差治疗设备产品类型
- 表17: 全球主要企业时差治疗设备商业化日期
- 表18: 2025年全球时差治疗设备主要厂商市场地位（第一梯队、第二梯队和第三梯队）
- 表19: 全球行业并购及投资情况分析
- 表20: 中国本土企业时差治疗设备收入（2021-2026）&（百万美元）
- 表21: 中国本土企业时差治疗设备收入市场份额（2021-2026）
- 表22: 2025年全球及中国本土企业在中国市场时差治疗设备收入排名
- 表23: Ayo (Novalogy) 概况
- 表24: Ayo (Novalogy)主要业务
- 表25: Ayo (Novalogy) 时差治疗设备产品基准
- 表26: Ayo (Novalogy) 时差治疗设备收入（百万美元）及毛利率（2021-2026）
- 表27: Ayo (Novalogy)战略举措
- 表28: Inteliclinic 概况
- 表29: Inteliclinic主要业务
- 表30: Inteliclinic 时差治疗设备产品基准
- 表31: Inteliclinic 时差治疗设备收入（百万美元）及毛利率（2021-2026）
- 表32: Inteliclinic战略举措
- 表33: Litebook Co. Ltd. 概况
- 表34: Litebook Co. Ltd.主要业务
- 表35: Litebook Co. Ltd. 时差治疗设备产品基准
- 表36: Litebook Co. Ltd. 时差治疗设备收入（百万美元）及毛利率（2021-2026）
- 表37: Litebook Co. Ltd.战略举措
- 表38: Lucimed 概况
- 表39: Lucimed主要业务
- 表40: Lucimed 时差治疗设备产品基准
- 表41: Lucimed 时差治疗设备收入（百万美元）及毛利率（2021-2026）
- 表42: Lucimed战略举措
- 表43: Lumie 概况
- 表44: Lumie主要业务
- 表45: Lumie 时差治疗设备产品基准
- 表46: Lumie 时差治疗设备收入（百万美元）及毛利率（2021-2026）
- 表47: Lumie战略举措
- 表48: Nature Bright 概况
- 表49: Nature Bright主要业务

APO RESEARCH

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

- 表50: Nature Bright 时差治疗设备产品基准
- 表51: Nature Bright 时差治疗设备收入（百万美元）及毛利率（2021-2026）
- 表52: Nature Bright战略举措
- 表53: Propeaq 概况
- 表54: Propeaq主要业务
- 表55: Propeaq 时差治疗设备产品基准
- 表56: Propeaq 时差治疗设备收入（百万美元）及毛利率（2021-2026）
- 表57: Propeaq战略举措
- 表58: Re-Timer 概况
- 表59: Re-Timer主要业务
- 表60: Re-Timer 时差治疗设备产品基准
- 表61: Re-Timer 时差治疗设备收入（百万美元）及毛利率（2021-2026）
- 表62: Re-Timer战略举措
- 表63: Valkee 概况
- 表64: Valkee主要业务
- 表65: Valkee 时差治疗设备产品基准
- 表66: Valkee 时差治疗设备收入（百万美元）及毛利率（2021-2026）
- 表67: Valkee战略举措
- 表68: Verilux, Inc. 概况
- 表69: Verilux, Inc.主要业务
- 表70: Verilux, Inc. 时差治疗设备产品基准
- 表71: Verilux, Inc. 时差治疗设备收入（百万美元）及毛利率（2021-2026）
- 表72: Verilux, Inc.战略举措
- 表73: 全球不同产品类型时差治疗设备总体规模（2021-2026）&（百万美元）
- 表74: 全球不同产品类型时差治疗设备总体规模预测（2027-2032）&（百万美元）
- 表75: 全球不同产品类型时差治疗设备市场份额（2021-2026）
- 表76: 全球不同产品类型时差治疗设备市场份额预测（2027-2032）
- 表77: 中国不同产品类型时差治疗设备总体规模（2021-2026）&（百万美元）
- 表78: 中国不同产品类型时差治疗设备总体规模预测（2027-2032）&（百万美元）
- 表79: 中国不同产品类型时差治疗设备市场份额（2021-2026）
- 表80: 中国不同产品类型时差治疗设备市场份额预测（2027-2032）
- 表81: 全球不同应用时差治疗设备总体规模（2021-2026）&（百万美元）
- 表82: 全球不同应用时差治疗设备总体规模预测（2027-2032）&（百万美元）
- 表83: 全球不同应用时差治疗设备市场份额（2021-2026）
- 表84: 全球不同应用时差治疗设备市场份额预测（2027-2032）
- 表85: 中国不同应用时差治疗设备总体规模（2021-2026）&（百万美元）
- 表86: 中国不同应用时差治疗设备总体规模预测（2027-2032）&（百万美元）
- 表87: 中国不同应用时差治疗设备市场份额（2021-2026）
- 表88: 中国不同应用时差治疗设备市场份额预测（2027-2032）
- 表89: 时差治疗设备关键原材料
- 表90: 时差治疗设备上游原料供应商及联系方式列表
- 表91: 时差治疗设备典型经销商列表
- 表92: 时差治疗设备典型客户列表
- 表93: 时差治疗设备行业发展分析---发展趋势
- 表94: 时差治疗设备行业发展分析---厂商壁垒
- 表95: 时差治疗设备行业发展分析---驱动因素
- 表96: 时差治疗设备行业发展分析---制约因素
- 表97: 时差治疗设备行业相关重点政策一览
- 表98: 本文分析师列表

图表清单：

- 图1: 本报告涉及到的年份
- 图2: 研究目标
- 图3: 关键采访目标
- 图4: 自下而上及自上而下验证
- 图5: 资料三角测定
- 图6: 时差治疗设备产品图片
- 图7: 白光灯产品图片
- 图8: 蓝光灯产品图片
- 图9: 其他产品图片
- 图10: 不同产品类型时差治疗设备全球规模2021 VS 2025 VS 2032（百万美元）

APO RESEARCH 报告样本，仅供评估，1738117901

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

- 图11: 全球不同产品类型时差治疗设备市场份额 2025 VS 2032
- 图12: 商务旅行者
- 图13: 机组人员
- 图14: 运动员
- 图15: 季节性旅行者
- 图16: 其他
- 图17: 不同应用时差治疗设备全球规模 2021 VS 2025 VS 2032（百万美元）
- 图18: 全球不同应用时差治疗设备市场份额 2025 VS 2032
- 图19: 全球市场时差治疗设备市场规模：2021 VS 2025 VS 2032（百万美元）
- 图20: 全球市场时差治疗设备总体规模（2021-2032）&（百万美元）
- 图21: 中国市场时差治疗设备总体规模（2021-2032）&（百万美元）
- 图22: 中国市场时差治疗设备总规模占全球比重（2021-2032）
- 图23: 全球主要地区时差治疗设备总体规模（百万美元）：2021 VS 2025 VS 2032
- 图24: 全球主要地区时差治疗设备市场份额（2021-2032）
- 图25: 北美（美国和加拿大）时差治疗设备总体规模（2021-2032）&（百万美元）
- 图26: 欧洲（德国、英国、法国和意大利等国家）时差治疗设备总体规模（2021-2032）&（百万美元）
- 图27: 亚太主要国家/地区（中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚）时差治疗设备总体规模（2021-2032）&（百万美元）
- 图28: 拉美主要国家（墨西哥和巴西等）时差治疗设备总体规模（2021-2032）&（百万美元）
- 图29: 中东及非洲地区时差治疗设备总体规模（2021-2032）&（百万美元）
- 图30: 2025年全球前五大时差治疗设备厂商市场份额（按收入）
- 图31: 2025年全球时差治疗设备第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商及市场份额
- 图32: 时差治疗设备中国企业SWOT分析
- 图33: 全球不同产品类型时差治疗设备收入市场份额（2021-2032）
- 图34: 中国不同产品类型时差治疗设备收入市场份额（2021-2032）
- 图35: 全球不同应用时差治疗设备收入市场份额（2021-2032）
- 图36: 中国不同应用时差治疗设备收入市场份额（2021-2032）
- 图37: 时差治疗设备产业链
- 图38: 时差治疗设备生产模式及流程
- 图39: 直接销售与间接销售份额比较
- 图40: 经销商概述

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 17381179O1

(c) 2026 APO Research. 版权所有。